



MIKROFONSTATIVE

MIKROFONSTATIV MR 60


Dieses Mikrofonstativ ist ausziehbar, es kann in jeder beliebigen Lage des Ausganges arretiert werden. Der Fuß ist abschraubbar und kann zusammengeklappt werden.

Dieses Stativ ist mit einem 1/2-Zoll-Gewinde versehen.

Höhe: (ohne Mikrofon) ohne Auszug: 90 cm
mit vollem Auszug: 138 cm

Fußdurchmesser: 37 cm

Gewicht: ca. 1000 g



MIKROFONSTATIV MR 61


Bei diesem Mikrofonstativ ist der Stab 3teilig ausgeführt. Dadurch ist eine sehr günstige Verpackungsmöglichkeit gegeben.

Dieses Stativ ist mit einem 1/2-Zoll-Gewinde versehen.

Höhe: (ohne Mikrofon)

ohne Auszug: 100 cm
mit vollem Auszug: 130 cm


Gewicht: ca. 1000 g



GERHARD REISSMANN
ELEKTROAKUSTIK

DRESDEN A 20 LOCKWITZER STRASSE 24
FERNRUF 4 59 90





TISCHSTATIV **MR 63**

Dieses Stativ ist mit einem $\frac{1}{2}$ -Zoll-Gewinde versehen.

Höhe: (ohne Mikrofon)	8 cm
Durchmesser:	17,5 cm
Gewicht:	475 g

Technische Änderungen vorbehalten



MIKROFONSTATIV MR 66

Das Mikrofonstativ MR 66 ist senkrecht nach oben ausziehbar. Das Oberteil hat ein Halbzoll-Gewinde und kann in jeder beliebigen Lage mit Hilfe der Rändelschraube arretiert werden.


Der Fuß ist abschraubbar. Er besteht aus drei Rundstahlstäben, an deren Enden sich Gummikugeln befinden.

Höhe ohne Auszug	ca. 860 mm
Höhe mit vollem Auszug	ca. 1380 mm
Fußdurchmesser	640 mm
Gewicht	2,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten



MIKROFONGALGEN GM R 67



Der Mikrofongalgen GM R 67 wird als Zubehör für das Mikrofonstativ MR 66 geliefert.

Der allseitig schwenkbare Ausleger (Galgen) läßt sich auch in der Länge verstellen. Dadurch ist das Mikrofon ohne langwieriges Öffnen einer Schraube in horizontaler und vertikaler Lage leicht verstellbar. Die vertikale Verstellung ist mit einer Bremse versehen, die mit Hilfe eines Hebels beliebig festgestellt werden kann.

Der Stab sowie das Gelenkstück haben ein Halbzoll-Gewinde.

Mindestlänge des Stabes: 800 mm – Gewicht: 0,680 kg

Technische Änderungen vorbehalten



GERHARD REISSMANN

ELEKTROAKUSTIK

8 0 2 0 D R E S D E N

Elsa-Brandström-Straße 3 · Telefon 4719 90